


# Hub A01m

## USB-C Classic 4-in-1 Multi-Function Hub

English

### User Manual



www.adamelements.com

### Specification

- USB-C Classic 4-in-1 Multi-Function Hub  
Model Name: Hub A01m

Connector Interface:

- USB-C 3.1 Gen 1 Male x1
- USB-C PD Female x1  
(Power Delivery Pass-Through up to 100W)
- USB-A 3.1 Gen 1 Female x2
- HDMI Std.A Female x1

Transfer Speed:

USB-A 3.1 Gen 1, up to 5 Gbps

Resolution:

HDMI: up to 4K (3840 x 2160)@30Hz

Input Power: USB-C PD, up to 20V == 5A, 100W

Output Power: USB-A 3.1 Gen 1, up to 5V == 0.9A


OS Compatibility

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

Size: 196 x 42.5 x 12 mm Weight: 46 g

3-Year Limited Warranty

### Introduction of Ports



### Display Mode



Mirror Mode



Extended Mode

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

macOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

### Attention

- ⚠️ Avoid extreme temperatures.
- 💧 Do not expose to liquids.
- 🔪 Do not bend, puncture or drop the product.
- 📖 Please scan the QR code on the packaging for the user manual.

**HDMI**

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.  
www.adamelements.com  
support@adamelements.com  
+886-2-2738-9900

# Hub A01m

## Hub Multifunción USB-C de 4 puertos

Español

### Manual de usuario



www.adamelements.com

### Especificación

- Hub Multifunción USB-C de 4 puertos  
Nombre del modelo: Hub A01m

Interfaz de conector:

- USB-C 3.1 Gen 1 Masculino x1
- USB-C PD Femenino x1  
(Transferencia de suministro de energía de hasta 100W)
- USB-A 3.1 Gen 1 Femenino x2
- HDMI Std.A Femenino x1

Velocidad de transferencia:  
USB-A 3.1 Gen 1, hasta 5 Gbps


Resolución:  
HDMI: hasta 4K (3840 x 2160)@30Hz

Potencia de entrada: USB-C PD, hasta 20V==5A, 100W  
Potencia de salida: USB-A 3.1 Gen 1, hasta 5V==0.9A

Compatibilidad OS  
macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

Tamaño: 196 x 42.5 x 12 mm    Peso: 46 g  
Garantía limitada de un 3 años

### Introducción de puertos



### Modo de visualización



Modo espejo



Modo extensión

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

macOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

### Atención

- Evite las temperaturas extremas.
- No exponer a líquidos.
- No doble, perforo ni deje caer el producto.
- Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.  
www.adamelements.com  
support@adamelements.com  
+886-2-2738-9900

# Hub A01m

## USB-C 4-in-1 Multifunktions Hub

Deutsch

### Bedienungsanleitung



www.adamelements.com

### Technische Daten

USB-C 4-in-1 Multifunktions Hub  
Modellname: Hub A01m

Schnittstellen:

- USB-C 3.1 Gen 1 Stecker 1x
- USB-C PD Buchse 1x  
(Power Delivery Pass-Through bis zu 100 W)
- USB-A 3.1 Gen 1 Buchse 2x
- HDMI Std.A Buchse 2x

Übertragungsgeschwindigkeit:  
USB-A 3.1 Gen 1, bis zu 5 Gbit/s


Auflösung:  
HDMI: bis zu 4K (3840 x 2160)@30Hz

Eingangsleistung: USB-C PD, bis zu 20V = 5A, 100W  
Ausgangsleistung: USB-A 3.1 Gen 1, bis zu 5V = 0,9A

Betriebssystemkompatibilität:  
macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

Größe: 196 x 42.5 x 12 mm    Gewicht: 46 g  
3 Jahre eingeschränkte Garantie

### Vorstellung der Anschlüsse



### Anzeigemodus



Spiegelmodus

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux



Erweitern Modus

macOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

### Achtung

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Keinen Flüssigkeiten aussetzen
- Biegen Sie das Produkt nicht, nicht knicken oder durchstechen und nicht fallenlassen.
- Bitte scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



### Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:  
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>

**ADAM**


ADAM elements International Co., Ltd.  
www.adamelements.com  
support@adamelements.com  
+886-2-2738-9900

# Hub A01m

## USB-C Classic 4-in-1 Multi-Function Hub

繁體中文

使用說明書



www.adamelements.com

### 產品規格

USB-C 四合一多功能標準集線器  
型號：Hub A01m

產品介面:

- USB-C 3.1 Gen 1 公頭 x1
- USB-C PD 母座 x1  
(Power Delivery Pass-Through 高達100W)
- USB-A 3.1 Gen 1 母座 x2
- HDMI Std.A 母座 x1

傳輸速度:

USB-A 3.1 Gen 1, 高達5 Gbps

解析度:

HDMI: 高達4K (3840 x 2160)@30Hz

輸入電力: USB-C PD, 高達20V = 5A, 100W

輸出電力: USB-A 3.1 Gen 1, 高達5V = 0.9A


作業系統相容性:

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

尺寸: 196 x 42.5 x 12 公釐 重量: 46 克

保固: 3 年

### 產品介紹



### 顯示模式



鏡像模式



延伸模式

macOS, iPadOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

macOS, WindowsOS, ChromeOS, Linux

### 注意

- 避免高溫或過低溫環境下使用。
- 請勿接觸液體。
- 請勿彎折、刺穿或摔落產品。
- 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code為主。

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



### RoHS聲明書

產品中限用物質含有情況標示說明：

設備名稱：USB-C 四合一多功能標準集線器 Equipment name	型號 (型式)：Hub A01m Type designation					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬插頭	—	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

ADAM  
廠商：亞果元素國際股份有限公司  
地址：臺北市大安區基隆路二段85號2樓  
電話：02-2738-9900

包裝內容物：  
集線器 x1、說明書 x1