

Hub A01^S

USB-C 4K 6-in-1 Hub


English

User Manual

Specification

- USB-C 4K 6-in-1 Hub
Model Name: Hub A01s
- USB-C 3.1 Gen 2 Male x1
- USB-C PD Charging Female x1
Input Power: up to 20V \Rightarrow 5A
(Power Delivery Pass-Through up to 100W)
- USB-A 3.1 Gen 1 Female x3
Transfer Speed: up to 5 Gbps
Output Power: up to 5V \Rightarrow 0.9A
- HDMI Std.A Female x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- For 4K@60Hz resolution, please check with your screen / monitor manufacturer if Pixel Clock 533MHz display mode is supported.
- Gigabit Ethernet (RJ45) Female x1
IEEE Standard : 802.3
Data Rate : 10 / 100 / 1000 Mbps
- Compatibility
OS: macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux
- Size: 314 x 46.8 x 16 mm
Cable Length: 155 \pm 5 mm
Weight: 83.5 g
Warranty: 3 years

Introduction of Ports




Attention

- ⚠ Avoid extreme temperatures.
- ⚠ Do not expose to liquids.
- ⚠ Do not bend, puncture or drop the product.



ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Display Mode



Hub A01^S

Hub Multifunción USB-C 4K de 6 puertos


Español

Manual del usuario

Especificación

- Hub Multifunción USB-C 4K de 6 puertos
Nombre del modelo: Hub A01s
- USB-C 3.1 Gen 2 Macho x1
- USB-C 3.1 PD Cargador Hembra x1
Input Power: up to 20V \Rightarrow 5A
(Transferencia de suministro de energía hasta 100W)
- USB-C 3.1 Gen 1 Hembra x1
Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
Potencia de salida: Hasta 5V \Rightarrow 0.9A
- HDMI estándar A Hembra x1
4K@60Hz máx, HDCP 2.2
- RJ45 Hembra x1
Normas IEEE: 802.3
Velocidad de datos: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Compatibilidad
OS: macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux
- Tamaño: 314 x 46.8 x 16 mm
Longitud del cable: 155 \pm 5 mm
Peso: 83.5 g
Garantía: 3 años

Presentación de los puertos




Atención

- ⚠ Evite temperaturas extremas.
- ⚠ No lo exponga a líquidos.
- ⚠ No doble, perforo o deje caer el producto.



ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Modo de Visualización



Hub A01^S

USB-C 4K 6-in-1 Hub


Deutsch

Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Beschreibung USB-C 4K 6-in-1 Hub
Modellname: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Typ-C Stecker x1
- USB-C PD-Ladebuchse x1
Eingangsleistung: bis zu 20V \Rightarrow 5A
(Power Delivery Pass-Through bis zu 100 W)
- USB 3.1 Gen 1 Typ-A Buchse x3
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 5 Gbps
Ausgangsleistung: 5V \Rightarrow 0.9A
- HDMI Standard Ausgang x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 Buchse x1
IEEE Standard : 802.3
Datenrate: 10 / 100 / 1000 Mbit/s
- Betriebssystem-Kompatibilität
macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux
- Größe: 314 x 46.8 x 16 mm
Kabellänge: 155 \pm 5 mm
Gewicht: 83.5 g
Garantie: 3 Jahre

Einführung der Ports



Achtung

- ⚠ Extreme Temperaturen vermeiden
- ⚠ Keinen Flüssigkeiten aussetzen
- ⚠ Nicht demontieren, durchstechen, fallen lassen, biegen oder modifizieren

Anzeigemodus



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

USB-C 4K 6V1 Hub


Čeština

Uživatelská příručka

Specifikace

- USB-C 4K 6V1 Hub
Název modelu: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Typ-C samec x1
- Napájecí USB-C PD samec x1
Příkon: až 20V \Rightarrow 5A
(Power Delivery Pass-Through až 100W)
- USB 3.1 Gen 1 Typ-A samec x3
Rychlost přenosu: až 5 Gbps
Výstupní výkon: 5V \Rightarrow 0.9A
- HDMI Std.A samec x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 samec x1
IEEE Standard : 802.3
Rychlost přenosu dat: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Kompatibilita s operačními systémy
macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux
- Rozměry: 314 x 46.8 x 16 mm
Délka kabelu: 155 \pm 5 mm
Hmotnost: 83.5 g
Záruka: 3 roky


Porty



Upozornění

- ⚠ Nevystavujte extrémním teplotám.
- ⚠ Nevystavujte vlhkosti.
- ⚠ Mechanicky nepoškozujte.

Režim zobrazení



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

USB-C 4K 6v1 Hub

Slovenščina

Uživatelská príručka


Špecifikácie

- USB-C 4K 6v1 Hub
Názov modelu: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Typ-C samec x1
- Nabíjacie USB-C PD samica x1
Príkon: až 20W ⇒ 5A
(Power Delivery Pass-Through až 100W)
- USB 3.1 Gen 1 Typ-A samice x3
Rýchlosť prenosu: až 5 Gbps
Výstupný výkon: 5V ⇒ 0.9A
- HDMI Std.A samica x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 samica x1
IEEE Standard : 802.3
Rýchlosť prenosu dát: 10 / 100 / 1000 Mbps

* Kompatibilita s operačnými systémami macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux

Rozmery: 314 x 46.8 x 16 mm
Dĺžka kábla: 155 ± 5 mm
Hmotnosť: 83.5 g
Žárka: 3 roky


Porty




Upozornenie

- ⚠ Nevystavujte extrémnym teplotám.
- ⚠ Nevystavujte vlhkosti.
- ⚠ Mechanicky nepoškodzuje.

Režim zobrazenia



Režim zrkadlenia



Režim rozšírenia

Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

Koncentrator USB-C 4K 6 w 1

Polski

Instrukcja obsługi


Specyfikacja

- Koncentrator USB-C 4K 6 w 1
Nazwa modelu: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Type-C męski x1
- USB-C PD ładowanie żeńskie x1
Moc wejściowa: do 20W ⇒ 5A
(Power Delivery Pass-Through do 100W)
- USB 3.1 Gen 1 Type-A żeńskie x3
Szybkość transferu: do 5 Gbps
Moc wyjściowa: 5V ⇒ 0.9A
- HDMI standardowe żeńskie x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 żeńskie x1
IEEE Standard : 802.3
Szybkość transmisji danych: 10/100/1000 Mb/s

* Kompatybilność z systemem operacyjnym macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux

Rozmiar: 314 x 46.8 x 16 mm
Długość kabla: 155 ± 5 mm
Waga: 83.5 g
Gwarancja: 3 lata

Wprowadzenie portów



Uwaga

- ⚠ Unikaj ekstremalnych temperatur
- ⚠ Nie wystawiaj na działanie płynów
- ⚠ Nie należy demontować, przebijać, upuszczać, zginać ani modyfikować

Tryb wyświetlania



Tryb lustrzany



Tryb rozszerzony

Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

Hub USB-C 4K 6-in-1

Română

Manual de utilizare


Specificație

- Hub USB-C 4K 6-in-1
Numele modelului: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Type-C Mascul x1
- USB-C PD mamă de încărcare x1
Putere de intrare: până la 20W ⇒ 5A
(Puterea de livrare de până la 100W)
- USB 3.1 Gen 1 Type-A Femeie x3
Viteza de transfer: până la 5 Gbps
Putere de iesire: 5V ⇒ 0.9A
- HDMI Std.A Femeie x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 mamă x1
IEEE Standard : 802.3
Rata de date: 10 / 100 / 1000 Mbps

* Compatibilitate cu sistemul de operare macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux

Mărima: 314 x 46.8 x 16 mm
Lungime cablu: 155 ± 5 mm
Greutate: 83.5 g
Garantie: 3 ani


Introducerea Porturilor




Atenție

- ⚠ Evitați temperaturile extreme
- ⚠ Nu expuneți la lichide
- ⚠ Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify

Modul de afișare



Modul oglinďă



Modul extins

Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

USB-C 4K 6 az 1-ben hub

Magyar

Használati utasítás


Műszaki adatok

- USB-C 4K 6 az 1-ben hub
Modell neve: Hub A01s
- USB 3.1 Gen 2 Type-C Male x1
- USB-C PD töltőhűvelő x1
Bemeneti teljesítmény: akár 20W ⇒ 5A
(Áramellátás 100 W-ig)
- USB 3.1 Gen 1 Type-A Female x3
Átviteli sebesség: akár 5 Gbps
Kimeneti teljesítmény: 5V ⇒ 0.9A
- HDMI Std.A aljzat x1
4K@60Hz max, HDCP 2.2
- RJ45 Nő x1
IEEE szabvány: 802.3
Adatsebesség: 10 / 100 / 1000 Mbps

* OS kompatibilitás macOS, iPad OS, Windows OS, Chrome OS, Linux

Méret: 314 x 46.8 x 16 mm
Kábel hossza: 155 ± 5 mm
Súly: 83.5 g
Garancia: 3 év

A portok bemutatása




Figyelem

- ⚠ Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
- ⚠ Do not expose to liquids
- ⚠ Avoid extreme temperatures

Megjelenítési mód



Tűkör mód



Kiterjesztett mód

Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>



ADAM

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A01^S

USB-C 4K 六合一集線器

繁體中文

使用說明書

產品規格

- USB-C 4K 六合一集線器
型號：Hub A01s

產品介面

- USB-C 3.1 Gen 2 公頭 x1
- USB-C PD Charging 母座 x1
輸入電力: 高達20V = 5A
(PD電源功率最高可達 100W)
- USB-A 3.1 Gen 1 母座 x3
傳輸速度: 高達 5 Gbps
輸出電力: 高達 5V = 0.9A
- HDMI Std.A 母座 x1
4K@60Hz 最高, HDCP 2.2
- * 部份裝置投放4K@60Hz解析度時，
請與您的顯示設備製造商確認是否支援
像素時脈 (Pixel Clock) 533Mhz 顯示模式。
- 乙太網路母座 x1
IEEE Standard : 802.3
傳輸速度: 10 / 100 / 1000 Mbps
- * 相容性
作業系統：macOS, iPad OS, Windows OS,
Chrome OS, Linux

尺寸: 314 x 46.8 x 16 公釐
線材長度: 155 ± 5 公釐
重量: 83.5 克
保固: 3 年

產品介紹



注意

- 避免高溫或過低溫環境下使用。
- 請勿接觸液體。
- 請勿彎折、刺穿或摔落產品。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



顯示模式



RoHS聲明書

產品中限用物質含有情況標示說明：

設備名稱 Equipment name	型號 (型式) Type designation	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
Hub A01s	AAPADHUBA01SGY	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼		○	○	○	○	○	○
金屬插頭		—	○	○	○	○	○
電路板		—	○	○	○	○	○
線材		○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of previous condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of previous.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

ADAM

廠商：亞果元集團股份有限公司
地址：臺北市大安區基隆路二段85號2樓
電話：02-2738-9900

包裝內容物：
集線器 x1 - 說明書 x1