


Hub A04

USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-in-1 Hub

English

User Manual



www.adamelements.com

Specification

• USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-in-1 Hub
Model Name: Hub A04

Connector Interface

• USB-C 3.2 Gen 2 Male x1


• USB-C 3.2 Gen 2 Female x2
Transfer Speed: up to 10 Gbps
Output Power: up to 5V \rightarrow 0.9A

• USB-A 3.2 Gen 2 Female x2
Transfer Speed: up to 10 Gbps
Output Power: up to 5V \rightarrow 0.9A

• OS Compatibility
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Size: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Cable Length: 155 mm
Weight: 42.5 g
Warranty: 3 years

Introduction of Ports



Attention

- ⚠ Avoid extreme temperatures.
- 💧 Do not expose to liquids.
- ⊗ Do not bend, puncture or drop the product.
- 📱 Please scan the QR code on the packaging for the user manual.



ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

Hub Multifunción USB-C de 4 puertos Gen 2 / Super Velocidad

Español

Manual de usuario



www.adamelements.com

Especificación

Hub Multifunción USB-C de 4 puertos Gen 2 / Super Velocidad
Nombre del modelo: Hub A04

Interfaz de conector

• USB-C 3.2 Gen 2 Macho x1


• USB-C 3.2 Gen 2 Hembra x2
Velocidad de transferencia: Hasta 10 Gbps
Potencia de salida: Hasta 5V \rightarrow 0.9A

• USB-A 3.2 Gen 2 Hembra x2
Velocidad de transferencia: Hasta 10 Gbps
Potencia de salida: Hasta 5V \rightarrow 0.9A

• Compatibilidad con el sistema operativo: macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS

Tamaño: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Longitud del cable: 155 mm
Peso: 42.5 g
Garantía: 3 años

Introducción de puertos



Atención

- ⚠ Evite temperaturas extremas.
- 💧 No lo exponga a líquidos.
- ⊗ No doble, perforo o deje caer el producto.
- 📱 Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario.



ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-in-1 Hub

Deutsch

Bedienungsanleitung



www.adamelements.com

Technische Daten

USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-in-1 Hub
Modellname: Hub A04

Anschluss Schnittstelle

• USB-C 3.2 Gen 2 Stecker x1


• USB-C 3.2 Gen 2 Buchse x2
Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 10 Gbps
Ausgangsleistung: bis zu 5V \rightarrow 0.9A

• USB-A 3.2 Gen 2 Buchse x2
Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 10 Gbps
Ausgangsleistung: bis zu 5V \rightarrow 0.9A

• Betriebssystemkompatibilität:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Größe: 300 x 30,5 x 11,4 mm
Kabellänge: 155 mm
Gewicht: 42,5 g
Garantie: 3 Jahre

Einführung der Ports



Achtung

- ⚠ Extreme Temperaturen vermeiden
- 💧 Keinen Flüssigkeiten aussetzen
- ⊗ Das Produkt darf nicht gebogen, durchstoßen oder fallen gelassen werden.
- 📱 Bitte scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.



ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

4v1 USB-C hub Gen 2 SuperSpeed

Čeština

Uživatelská příručka



www.adamelements.com

Specifikace

• 4v1 USB-C hub Gen 2 SuperSpeed
Název modelu: Hub A04


Rozhraní konektorů

- 1x samec USB-C 3.2 Gen 2
- 2x samice USB-C 3.2 Gen 2
Rychlost přenosu až 10 Gbps
Výstupní výkon: až 5V=0.9A
- 2x samice USB-A 3.2 Gen 2
Rychlost přenosu až 10 Gbps
Výstupní výkon: až 5V=0.9A

- Kompatibilita s operačními systémy:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Rozměry: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Délka kabelu: 155 mm
Hmotnost: 42.5 g
Žáruka: 3 roky

Porty



Upozornění

- ⚠ Nevystavujte extrémním teplotám.
- ⚠ Nevystavujte vlhkosti.
- ⚠ Mechanicky nepoškozujte.
- 📄 Návod na použití naleznete pod QR kódem.



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>

ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

4v1 USB-C hub Gen 2 SuperSpeed

Slovenščina

Uživatelska priročnica



www.adamelements.com

Špecifikacija

• 4v1 USB-C hub Gen 2 SuperSpeed
Název modelu: Hub A04


Rozhranie konektorov

- 1x samec USB-C 3.2 Gen 2
- 2x samica USB-C 3.2 Gen 2
Rýchlosť prenosu až 10 Gbps
Výstupný výkon: až 5V=0.9A
- 2x samica USB-A 3.2 Gen 2
Rýchlosť prenosu až 10 Gbps
Výstupný výkon: až 5V=0.9A

- Kompatibilita s operačnými systémami:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Rozmery: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Dĺžka kábla: 155 mm
Hmotnosť: 42.5 g
Žáruka: 3 roky

Porty



Upozornenie

- ⚠ Nevystavujte extrémnym teplotám.
- ⚠ Nevystavujte vlhkosti.
- ⚠ Mechanicky nepoškozujte.
- 📄 Návod na použitie nájdete pod QR kódom.



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>

ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

Koncentrator USB-C Gen 2 SuperSpeed 4 w 1

Polski

Instrukcja obsługi



www.adamelements.com

Specyfikacje

• Koncentrator USB-C Gen 2 SuperSpeed 4 w 1
Nazwa modelu: Hub A04


Interfejs złącza

- USB-C 3.2 Gen 2 2 męski x1
- USB-C 3.2 Gen 2 żeńskie x2
Szybkość transferu: do 10 Gb/s
Moc wyjściowa: do 5V = 0,9A
- USB-A 3.2 Gen 2 żeńskie x2
Szybkość transferu: do 10 Gb/s
Moc wyjściowa: do 5V = 0,9A

- Kompatybilność z systemem operacyjnym:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Rozmiar: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Długość kabla: 155 mm
Waga: 42.5 g
Gwarancja: 3 lata

Wprowadzenie portów



Uwaga

- ⚠ Unikaj ekstremalnych temperatur
- ⚠ Nie wystawiaj na działanie płynów
- ⚠ Nie zginaj, nie przekuwaj ani nie upuszczaj produktu.
- 📄 Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby uzyskać instrukcję obsługi.



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>

ADAM


ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

Hub USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-în-1

Română

Manual de utilizare



www.adamelements.com

Specificații

• Hub USB-C Gen 2 SuperSpeed 4-în-1
Numele modelului: Hub A04

Interfață de conector


- USB-C 3.2 Gen 2 Mascul x1
- USB-C 3.2 Gen 2 Femeie x2
Viteza de transfer: până la 10 Gbps
OPutere de ieșire: până la 5V → 0.9A

- USB-A 3.2 Gen 2 Femeie x2
Viteza de transfer: până la 10 Gbps
OPutere de ieșire: până la 5V → 0.9A

• Compatibilitate cu sistemul de operare:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Dimensiuni: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Lungime cablu: 155 mm
Greutate: 42.5 g
Garantie: 3 ani

Introducerea Porturilor



Atenție

- ⚠ Evitați temperaturile extreme
- ⚠ Nu expuneți la lichide.
- ⚠ Nu îndoiți, nu perforați și nu scăpați produsul.
- 📄 Vă rugăm să scanați codul QR de pe ambalaj pentru manualul de utilizare.



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>




ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

USB-C Gen 2 SuperSpeed 4 az 1-ben hub

Magyar

Használati utasítás



www.adamelements.com

Műszaki adatok

• USB-C Gen 2 SuperSpeed 4 az 1-ben hub
Modell neve: Hub A04

Csatlakozó interfész


- USB-C 3.2 Gen 2 dugó x1
- USB-C 3.2 Gen 2 aljzat x2
Átviteli sebesség: Akár 10 Gbps
Kimeneti teljesítmény: Akár 5V → 0.9A

- USB-A 3.2 Gen 2 aljzat x2
Átviteli sebesség: Akár 10 Gbps
Kimeneti teljesítmény: Akár 5V → 0.9A

• OS kompatibilitás:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

Mérete: 300 x 30.5 x 11.4 mm
Kábel hossza: 155 mm
Súly: 42.5 g
Garancia: 3 év

A portok bemutatása



Figyelem

- ⚠ Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek.
- ⚠ Ne tegye ki folyadékoknak
- ⚠ Ne hajlítsa meg, ne szúrja ki vagy ejtse le a terméket.
- 📄 Olvassa be a csomagoláson található QR-kódot a használati útmutatóért.



Declaration of Conformity



ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<http://www.adamelements.com/eu-conformity.html>




ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub A04

USB-C Gen 2 四合一高速資料傳輸集線器

繁體中文

使用說明書



www.adamelements.com

產品規格

• USB-C Gen 2 四合一高速資料傳輸集線器
型號: Hub A04

產品介面

- USB-C 3.2 Gen 2 公頭 x1
- USB-C 3.2 Gen 2 母座 x2
傳輸速度: 高達 10 Gbps
輸出電力: 高達 5V → 0.9A
- USB-A 3.2 Gen 2 母座 x2
傳輸速度: 高達 10 Gbps
輸出電力: 高達 5V → 0.9A


- 工作電壓: 5V

• 作業系統相容性:
macOS, iPadOS, Windows OS,
Chrome OS

尺寸: 300 x 30.5 x 11.4 mm
線材長度: 155 mm(不含轉接頭)
重量: 42.5 g
保固: 3 年

產品內容項目
CASA Hub A04 x1
使用說明書 x1

產品介紹



注意

- ⚠ 避免高溫或過低溫環境下使用。
- ⚠ 請勿接觸液體。
- ⚠ 請勿彎折、刺穿或掉落產品。
- 📄 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code為主。



RoHS聲明書

產品中限用物質含有情況標示說明:

物質名稱	限制物質及其化學物質							
	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBBs)	多溴聯苯醚 (PBDEs)	壬基酚 (Nonyl phenol)	鄰苯二甲酸酯類 (Phthalates)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○	○	○
金屬插板	○	○	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○	○	○

備註: "○" 表示該物質含量符合RoHS指令之限制標準。"
"○" 表示該物質含量超過RoHS指令之限制標準，但符合豁免標準。
備註: "○" 表示該物質含量符合RoHS指令之限制標準，但符合豁免標準。
備註: "○" 表示該物質含量符合RoHS指令之限制標準，但符合豁免標準。



總經銷: 亞得元素國際股份有限公司
地址: 臺北市大板橋路二段88號
電話: 886-2-2738-9900
查詢詳情:
請參閱: 1. 說明書 x1